ITW Elevation

- Seguridad
- Prevención
- Fiabilidad

Sensores
WGX

Teléfono: 915.637.229
www.tecnoweigh.com

TecnoWeigh
SISTEMAS DE PESAJE DINÁMICO

ITW Elevation

Teléfono: 915.637.229
www.tecnoweigh.com

TecnoWeigh
SISTEMAS DE PESAJE DINÁMICO

Mediante sensores inerciales, especialmente diseñados para trabajos en excavadoras, se controla en todo momento y en tiempo real, la altura máxima de trabajo. El operador, configura la altura máxima de trabajo mediante la inserción de la Altura deseada, posicionando la pluma y pulsando en la pantalla.

El operador en todo momento obtiene fiel y rápidamente información de la altura actual mediante una barra gráfica de estado. Esta herramienta le permite de un modo rápido conocer la referencia existente al máximo configurado.

Al alcanzar la zona de PRE WARNING el sistema emitirá señal acústica intermitente.
Al alcanzar la ALTURA MAXIMA El sistema desconectará el relé interno cortando la salida digital de corte (no incluido en el equipo).

ITW Elevation

Teléfono: 915.637.229
www.tecnoweigh.com

TecnoWeigh
SISTEMAS DE PESAJE DINÁMICO

Sistema de controlde altura:

Sistema de gran precisión, mediante sensores inerciales
Rápido, ágil y funcional
Alarma de altura máxima
Relé de corte

Kit compuesto por:

Cpu con display lcd
Soporte orientable
Sensor de ángulo
Cables de conexión
Manual de instrucciones

Principales características técnicas:

Rango de alimentación 8 a 36 VDC
TFT color graphic LCD 4,3" + touch pad
Ángulo de visión +/- 50°
Temperatura de trabajo: -40° a 75°
IP 65 conforme a ISO 20653
Conforme a ISO 16750-3 Vehículos de Carretera, e ISO 15003, test de impactos y vibraciones
Sensor inercial wgc ip 67

Características:

Atractivo diseño compacto
Fácil instalación y calibración
Evite daños y situaciones peligrosas
Kit estándar válido para todas las marcas y modelos